

CL SERIES


 **Rapid** *inside*
MASTERS OF GRANULISTICS

强力 静音 经济型低速粉碎机




 **CONAIR**TM

粉碎品质 近乎造粒



CONAIR CL 系列低速粉碎机是理想的标准注塑机边设备，或者作为小型中央处理粉碎机。该产品线结合了高效率的科技优势，成为粉碎机领域最可靠的产品。四款机型配合了大范围的原料吞吐量，应有一款的配置能满足你的基本粉碎需要。

CONAIR CL 系列粉碎机拥有超大力量和超强性能，提供了粉碎料尺寸、能力和配置的最宽泛的选择。



周边洁净
— 尘封式颗粒箱



快速卡匣式刀片系统
— 减少重复刀磨和调整

高质量的粉碎

- 低速旋转的切割刀片使其平滑、彻底切削
- 粉碎室配备持续切割循环的独特综合旋转轴盘，减少摩擦热，粉尘量低，使用寿命长

易于清理保养

- 开启或闭合控制面板无须工具

快速更换刀片

- 卡匣式刀片
- 刀片无须重复刃磨和重复安装
- 方便进入切割仓

闭循环系统


- 粉碎机允许连接一台吸料机进行注塑机的直接循环

安全操作

- 运行安全互锁

低噪音


- 低速旋转
- 剪切式切割作业



经久耐用
— 坚固的交错回转轴设计
— 配合平滑切割效果



方便保养/清洁
— 直接进入回转轴和切割室



CL1521




CL1528




CL1535



CL2036




CL15系列



CL20系列

特性	CL 1521	CL 1528	CL 1535	CL 2036
切削室 开口	210 x 150	280 x 150	350 x 150	360 x 230
定刀数	2	2	2	2
刀座转子 阶梯式设计	◆	◆	◆	◆
动刀数	3 x 3	3 x 4	3 x 5	3 x 3
传动 电机: 千瓦(选用)	2.2(4.0)	2.2(4.0)	2.2(4.0)	4.0(5.5, 7.5)
料筒 顶入料式	◆	◆	◆	◆
筛网 网孔: mm(选用)	5(6, 8, 10)	5(6, 8, 10)	5(6, 8, 10)	6(8, 10, 12)
料仓 出料管口径: mm	38	38	38	50
安全 安全互锁	◆	◆	◆	◆
生产数据 最大产能: Kg/hr	40	50	60	100
重量: kg	130	145	160	240
电压	380V/3/50HZ	380V/3/50HZ	380V/3/50HZ	380V/3/50HZ
外形尺寸				
B	550	550	550	700
C	290	325	360	360
D	350	420	490	360



选择一台粉碎机之前，您必须知道

① 您想要粉碎什么

考虑：回收品的种类，水口料或注浇口料，原料的种类，
硬质或软质，易碎的或是结实的，空心或实心的，回收品的温度
影响：旋转刀设计，功率，噪音量，回收品的取出方式

② 回收品或废料的尺寸

考虑：外形尺寸，形状，壁厚
影响：喂料斗及切削室的尺寸及结构（切线或水平）

③ 您想要粉碎多少量

考虑：想要的吐出货量（在集中式粉碎时很重要）
影响：功率，旋转刀设计，旋转刀及床刀数目，筛网尺寸，旋转刀转数，粉碎料的移动方式

④ 粉碎机投料方式

考虑：人工批次投料，人工定量投料，机械手或输送带进料
影响：喂料斗设计

⑤ 您将如何利用粉碎料

考虑：颗粒尺寸的要求，是否将它单独再加工还是与新料混合使用
影响：颗粒尺寸品质，筛网尺寸，旋转刀转数，粉碎料的输送方式
（例如使用一吸料机配合比例阀使用或者使用鼓风机送至贮存装置）

⑥ 你的特别的需求是什么

考虑：粉碎机的位置，多样性的粉碎，清洁的方便性，控制的要求，安全性和噪音量的要求
影响：集中式粉碎或者机边式的安装，特别的控制，安全装置，警报器，料位指示器，隔口噪罩，
轻便性和其他选择。

美国康耐尔塑胶机械(东亚)分公司

 星質國際有限公司
Star Master International Ltd.

HOTLINE 香港 (852) 8303 0260 國內 (769) 2236 1481

Unit 02, 15/F., Wing Hing Ind. Bldg, 83-93 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, H.K.
香港新界荃灣柴灣角街83-93號榮興工業大廈15字樓02室
查詢熱線：(852) 8303 0260 電話：(852) 2402 8133 傳真：(852) 2402 8878
國內地址：東莞市東城區東城大道君豪商業中心1112室 郵編：523110
國內電話：(769) 2236 1481, 2236 1485 國內傳真：(769) 2236 1484
網址：<http://www.starmasterhk.com> 電子郵件：starmaster@starmaster.com.cn


www.conairnet.com

